



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Welkom bij het webinar Subsidieregeling procesondersteuning opschaling renovatieprojecten (SPOR)

We gaan zo van start!

Dinsdag 9 april 2024





Subsidieregeling op hoofdlijnen

> Budget en openstelling

- 19 miljoen euro over 4 jaar. Per jaar een subsidieplafond.
- 13 november 2023 vanaf 9:00 uur tot en met 31 december 2026 17:00 uur.

> Waarvoor krijgt u subsidie?

- Het samenwerkingsverband ontvangt subsidie voor de inhuur van een procesondersteuner om een verduurzamingsplan te maken. Dit plan bevat een overzicht van alle woningen en de gekozen isolerende maatregelen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal en type woningen.

> Wie ontvangt de subsidie?

- > Het samenwerkingsverband ontvangt via de penvoerder subsidie voor de procesondersteuning.

> Wanneer ontvangt u het subsidiebedrag?

- Bij subsidieverlening: voorschot van € 25.000.
- Bij opleveren verduurzamingsplan / vaststelling: resterende subsidiebedrag.



Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

- › Het subsidiebedrag is opgebouwd uit een vast bedrag plus een variabele aanvulling per woning:

	Min. 100 huurwoningen en minimaal 2 eigenaren	Min. 30 koopwoningen minimaal 30 eigenaren
Minimum bedrag	€ 75.000	€ 30.000
Variabel bedrag	€ 750	€ 1.000
Maximum subsidiebedrag	€ 200.000	€ 200.000

- › Samenwerkingsverbanden met koop- en huurwoningen zijn ook toegestaan, deze moeten ten minste voldoen aan de vereiste van 100 huurwoningen en 2 eigenaren of 30 koopwoningen.
- › Samenwerkingsverbanden met gemengd bezit in meerdere VvE's zijn ook mogelijk.



Wie is de penvoerder?

- › De penvoerder vraagt namens het samenwerkingsverband subsidie aan voor de inhuur van een procesondersteuner.
- › De penvoerder is woningeigenaar van één van de woningen binnen het samenwerkingsverband, of is een medewerker van een woningcorporatie.
- › De penvoerder kan ook een intermediair zijn.
- › Treedt als gemachtigde van het samenwerkingsverband op.



Wie is de procesondersteuner?

- › De procesondersteuner ondersteunt het voorbereidings-, besluitvormings- en afstemmingsproces binnen een samenwerkingsverband met het doel de verduurzaming van woningen te bereiken.
- › De procesondersteuner wordt gekozen door het samenwerkingsverband.
- › Stelt het verduurzamingsplan op met goedkeuring van het samenwerkingsverband.
- › De procesondersteuner heeft aantoonbare ervaring met collectieve verduurzaming.
- › De procesondersteuner neemt deel aan het programma Verbouwstromen.



Voorwaarden renovatieproject

- › Het samenwerkingsverband renoveert minstens 100 huurwoningen of minstens 30 koopwoningen;
- › In geval van huurwoningen bestaat het samenwerkingsverband uit minstens 2 verhuurders;
- › In geval van koopwoningen bestaat het samenwerkingsverband uit alle woningeigenaren;
- › Een combinatie van huur- en koopwoningen is mogelijk zolang het renovatieproject voldoet aan het minimum aantal huur- of koopwoningen;
- › U kiest twee of meer dezelfde isolatiemaatregelen die bij voorkeur met hetzelfde isolatiemateriaal worden uitgevoerd;
- › Het bouwjaar van alle woningen is ouder dan 1995;
- › Er is nog niet gestart met het verduurzamingsplan en de renovatiewerkzaamheden;
- › Er is voor de woning niet eerder SPOR-subsidie verleend of uitgekeerd.



Voorwaarden samenwerkingsverband met verenigingen

- > Een samenwerkingsverband mag bestaan uit twee of meer verenigingen.
- > Een vereniging mag niet individueel aanvragen.



Voorwaarden isolatiemaatregelen (1)

- › U kiest twee of meer dezelfde energiebesparende isolatiemaatregelen:
 - Dak-, zolder- of vlieringvloerisolatie
 - Gevelisolatie
 - Spouwmuurisolatie
 - Glas-, panelen in kozijnen of deurisolatie
 - Vloer- of bodemisolatie



Voorwaarden isolatiemaatregelen (2)

Energiebesparende maatregel		Kwaliteit maatregelen	Minimale hoeveelheid (m ²)
			Etage
Spouwmuurisolatie		Minimale R _d -waarde van 1,1 m ² K/W	10
Gevelisolatie		Minimale R _d -waarde van 3,5 m ² K/W	10
Dakisolatie	Dakisolatie	Minimale R _d -waarde van 3,5 m ² K/W	20 of minimaal 70 % van gehele dak bij een VvE
	Zolder- of vlieringvloerisolatie	Minimale R _d -waarde van 3,5 m ² K/W	20 of minimaal 70 % van gehele zoldervloer
Vloerisolatie	Vloerisolatie	Minimale R _d -waarde van 3,5 m ² K/W	20 of minimaal 70 % van gehele vloer
	Bodemisolatie	Minimale R _d -waarde van 3,5 m ² K/W	20 of minimaal 70 % van gehele vloer
Isolerende beglazing	HR++-glas	Maximale U _g -waarde van 1,2 W/m ² K	8
	Isolerende deuren	Maximale U _d -waarde van 1,5 W/m ² K	
	Kozijnpanelen	Maximale U _p -waarde van 1,2 W/m ² K	
	Triple glas + isolerend kozijn (U _f ≤ 1,5 W/m ² K)	Maximale U _g -waarde van 0,7 W/m ² K	
	Isolerende deuren	Maximale U _d -waarde van 1,0 W/m ² K	
	Kozijnpanelen	Maximale U _p -waarde van 0,7 W/m ² K	



Subsidie aanvragen

- › Bespreek de aanvraag vooraf met RVO
- › Indiening via het E-loket RVO.
 - digi-d en e-herkenning (minimaal 2+)
- › De aanvraag moet compleet zijn.
- › Behandeling op volgorde van binnenkomst.
- › Bij overtekening op een dag met meerdere aanvragen, wordt de rangorde op volgorde van binnenkomst vastgesteld.
- › Behandelingstermijn van 13 weken.









Meer informatie

- > www.rvo.nl/spor
- > www.rvo.nl/svve
- > www.rvo.nl/svoh
- > www.rvo.nl/isde
- > www.rvo.nl/energielabel
- > www.rvo.nl/gebouwen
- > <https://verbouwstromen.nu/spor>

- > Klantcontact: 088 042 42 42
- > E-mail: spor@rvo.nl



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Hartelijk dank voor uw deelname!

Dinsdag 9 april 2024